

Наименование оборудования: <u>АДА 8,5-Т230ТЯ</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"</u>



Наименование оборудования: <u>АДА 20-Т400ТЯ</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"</u>



Наименование оборудования: <u>АДА 20-230ТЯ</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"</u>



Наименование оборудования: <u>АДА 16-Т400ТЯ</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"</u>



Наименование оборудования: <u>АДА 16-Т230ТЯ</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"</u>



Наименование оборудования: <u>АДА 12-Т230ТЯ</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"</u>



Наименование оборудования: АДС55-Т400ТЯ

Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"



Наименование оборудования: <u>Универсальная траверса для 20 футовых контейнеров г/п 24т</u> Производитель: <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОСТРОЕНИЕ СУДОРЕМОНТ"</u>

Наименование оборудования: <u>Миксер планетарный судовой тип МПС</u> Производитель: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРТЫШ"</u>



Наименование оборудования: АДА 15-230ТЯ

Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"



Наименование оборудования: АДС18-Т400ТЯ

Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ"

Наименование оборудования: <u>Просеиватель муки центробежный судовой ПМЦС-1</u> Производитель: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРТЫШ"</u>

Наименование оборудования: <u>Насадка-овощерезка для миксера типа МПС</u> Производитель: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРТЫШ"</u>

Наименование оборудования: <u>Мармит первых блюд судовой МПС</u>
Производитель: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИРТЫШ"</u>

Основные зарактеристики ДРК4500Н

Молель ДРК	ДРК4500Н
Тип ДРК	тольношито типа
Ледремій влисс	Aac4
Насадка	Ла
Тип гребного ванта	ВФШ петьнопитой
Номинальная мещность на входими валу	4500 sBr
Тага в швартовном режиме	72 =
Угол поворота ДРК	360°
Тормолное (стопоряюе) устройство	Электромеканический тормо-
Тип гребного винта	ВФШ, пульколитой, тольколито типа
Количество попистей	4
Диаметр гребного винта	3300 MM
Материал ГВ	Нерживеющая сталь. 08Х14НДТ
	TY5.961-11836-2003
Тип превода механизма повороти	Электромеванический
Моциость привода механизма. поворота	3050 sBr
Скорость разворота ДРК	2 o6/som (12%ces)
Угол повороза	360°
Масса ДРК без масла	111800 xr

Наименование оборудования: <u>Движительно-рулевая колонка ДРК4500Н</u> Производитель: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА""</u>